

**ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2018
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΧΗΣ**

Στη Δολίχη, σήμερα την **31 Μαρτίου 2018**, ημέρα **Σάββατο** και ώρα **11:00**, οι κάτοικοι και οι εκπρόσωποι των Φορέων της Δολίχης συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα "Τάκη Τσιόγκα" του Πολιτιστικού Κέντρου Δολίχης, έπειτα από την έπειτα από την πρόσκληση – ανακοίνωση του Προέδρου που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και τα Καταστήματα της Δολίχης, καθώς και στον επίσημο ιστότοπο (doliche.gr) και βάσει των ενεργειών που ορίζει ο ν. 3852/2010, αρ. 85, για απολογισμό πεπραγμένων Τοπικού Συμβουλίου σε συνάρτηση με τα έργα και τις εργασίες που ζητήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν ή δεν πραγματοποιήθηκαν, συζητώντας, παράλληλα, και λαμβάνοντας αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. **Ύδρευση:** Ενημέρωση για την ιστορικότητα και την εξέλιξη της επίλυσης του χρόνιου προβλήματος της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού.
 - I. Έλεγχος σπατάλης νερού στις κτηνοτροφικές ποτίστρες.
 - II. Αποκατάσταση αδικίας ΔΕΥΕΛ και Δήμου σχετικά με τις χρεώσεις κτηνοτρόφων Δολίχης και Λιβαδίου.
2. **Εσωτερική Οδοποιία:**
 - I. Επισκευή όλων των βλαβών εσωτερικής οδοποιίας.
 - II. Πεζοδρόμηση των υπόλοιπων δρόμων.
3. **Αντιπλημμυρικά Έργα – Όμβρια Ύδατα:**
 - I. Υλοποίηση έργων της ήδη εκπονημένης μελέτης.
 - II. Καθαρισμός όλων των αυλακών μετακίνησης όμβριων υδάτων.
4. **Άρδευση:**
 - I. Επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση «Κάμπος».
 - II. Επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση «Περάσα».
 - III. Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων δημοτών Δολίχης - Επεκτάσεις αγωγών άρδευσης εκτός ορίων Κοινότητας Δολίχης.
5. **Ανοικτοί και Κοινόχρηστοι Χώροι:**
 - I. Έλεγχος των παιδικών χαρών.
 - II. Αποπεράτωση εργασιών στον προφήτη Ηλία.
 - III. Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αγροτικών παρελκόμενων.
6. **Υπέρ Συλλόγων και Φορέων:**
 - I. Εργασίες στο γήπεδο της Δολίχης.
 - II. Αντικατάσταση τάπητα γηπέδου μπάσκετ και συντήρηση εγκαταστάσεων.
7. **Φωτισμός:**
 - I. Επέκταση δικτύου φωτισμού εντός του οικισμού της Δολίχης.
8. **Προστασία Αρχαιολογικών Πραγμάτων:**

- I. Λήψη μέτρων για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου «Καστρί Δολίχης».
- II. Τακτική Αποψίλωση αρχαιολογικού χώρου.
- III. Συνέχιση ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο.

9. Αγροτική Οδοποιία:

- I. Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας.
- II. Διαμόρφωση αγροτικών δρόμων βάσει σχεδίου αναδασμού.

10. Λειτουργία Κοινοτικού Καταστήματος, Αγροτικού Ιατρείου, Εορτές και Κοινωνική Πολιτική:

- I. Τοποθέτηση Κλιματιστικού για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων και τη λειτουργία του καταστήματος.

11. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας:

- I. Διαχείριση περιουσίας πρώην αγροτικού συνεταιρισμού Δολίχης.

Με την παρουσία του Προέδρου Τ.Σ.,

Σεργίου Μ. Φωτεινού, αθηναίος αθλητής, μέλος Δ.Σ.

και Κατοίκων της Δολίχης ξεκίνησε η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1^ο: Ύδρευση: Ενημέρωση για την ιστορικότητα και την εξέλιξη της επίλυσης του χρόνιου προβλήματος της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού. Έλεγχος σπατάλης νερού στις κτηνοτροφικές ποτίστρες και αποκατάσταση αδικίας ΔΕΥΕΛ και Δήμου σχετικά με τις χρεώσεις κτηνοτρόφων Δολίχης και Λιβαδίου.

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Τσακνάκης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής:

Σχετικά με το πρόβλημα της ακαταλληλότητας του πόσιμου νερού της Δολίχης, σας γνωστοποιώ όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το θέμα.

Γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα του πόσιμου νερού της Δολίχης απασχολεί τις δημοτικές αρχές από πολλά χρόνια πριν. Οι ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων του πόσιμου νερού από τον Δήμο Λιβαδίου (η Δολίχη συναποτέλεσε, μαζί με το Λιβάδι, τον καποδιστριακό **Δήμο Λιβαδίου από το 1999 έως το 2010**) είναι οι εξής:

Επειδή είχε διαπιστωθεί ότι το νερό από τις γεωτρήσεις "Δραγασιά" και "Τρόχαλο", από τις οποίες υδρευόταν ο οικισμός, είχε πρόβλημα αυξημένων τιμών σιδήρου, γύρω στο έτος 2000 (επί δημαρχίας Αθ. Καψάλη) τοποθετήθηκαν ειδικά φίλτρα στο κεντρικό υδραγωγείο για να συγκρατούν τα μέταλλα του νερού. Γύρω στο **2005** (επί δημαρχίας Ι. Γκούμα) εξορύχτηκε νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση "Ξηρολάκκι", προκειμένου να λυθεί οριστικά το πρόβλημα με το πόσιμο νερό. Το νερό, όμως, της γεώτρησης "Ξηρολάκκι" έχει αυξημένα νιτρικά και μέχρι σήμερα αποτελεί την κύρια πηγή ύδρευσης της Κοινότητας. Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με τα νιτρικά εξορύχτηκε νέα υδρευτική γεώτρηση στη θέση "Καλόγηρος" το έτος **2009** (επί δημαρχίας Γ. Γαλάνη). Η γεώτρηση αυτή, παρόλο που συνλειτουργεί με την προβληματική στη θέση "Ξηρολάκκι", δεν καταφέρνει να μειώσει επαρκώς το επίπεδο των νιτρικών του πόσιμου νερού.

Με το πρόγραμμα του Καλλικράτη (ν. 3852/2010) η κοινότητα της Δολίχης αποτελεί κοινότητα του **Δήμου Ελασσόνας** (δημοτική ενότητα Λιβαδίου) και οι μόνες ενέργειες που γνωρίζω ότι έγιναν είναι

η εκπόνηση μιας μελέτης στη θέση "Πόρος" στα όρια του Κοκκινοπηλού ώστε να υδροδοτηθούν οι οικισμοί που έχουν πρόβλημα, μεταξύ των οποίων και η Δολίχη (επί δημαρχίας Γ. Πασχόπουλου, **2011-2014**). Έτσι δήλωσε ο κ. Πασχόπουλος όταν θίχτηκε το θέμα του πόσιμου νερού της Δολίχης στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Ελασσόνας (30.11.2016), αναλαμβάνοντας κι αυτός την ευθύνη.

Ως πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολίχης, που διετέλεσα τη διετία 2010-2012, με πρωτοβουλία του Δ.Σ. Συλλόγου στις **31.8.2011** αναλύθηκε το πόσιμο νερό σε ιδιωτικό εργαστήριο (ΙΡΙΣ Εργαστηριακή-Κτηνιατρική) και τα νιτρικά βρέθηκαν 49 mg/ml. Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν, προφορικά και δια ζώσης, στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΛ Ι. Ράπτη, ο οποίος αρνήθηκε την εγκυρότητα του αποτελέσματος. Αναρτήθηκαν, όμως, σε εμφανή σημεία της Κοινότητας Δολίχης ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι για την ποιότητα του νερού.

Τέλος, επί δημαρχίας Γ. Πασχόπουλου, στις **15.8.2014** αφαιρέθηκε το υποβρύχιο από τη γεώτρηση "Καλόγηρος" για να τοποθετηθεί στη γεώτρηση "Ξηρολάκκι" της οποίας το υποβρύχιο έπαθε βλάβη. Αποτέλεσμα ήταν να μην μειώνονται έστω ελάχιστα τα νιτρικά από τη συνλειτουργία των δύο γεωτρήσεων μέχρι στις 10.2.16 που τοποθετήθηκε νέο υποβρύχιο στη γεώτρηση "Καλόγηρος".

Σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν κατά τη δική μας θητεία ως τοπικό συμβούλιο (από 9/2017 έως σήμερα) ανακεφαλαιώνω επισημαίνοντας τα εξής:

Γνωρίζοντας το πρόβλημα από το παρελθόν και ότι δεν έγιναν ενέργειες για την επίλυσή του, συζητώντας με το διευθυντή της ΔΕΥΕΛ και ζητώντας του αντίγραφα των αναλύσεων, ήδη με την ανάληψη των καθηκόντων μας, από την πρώτη συνεδρίαση **25.9.2014**, το θέμα του νερού συζητήθηκε προτείνοντας λύσεις προς το Δήμο, οι οποίες σχετίζονταν με τον έλεγχο της γεώτρησης "Καλόγηρος" προκειμένου να ελεγχθεί ως προς την ποσότητα παροχής νερού, ως προς το ενδεχόμενο βαθύτερης τομής της γεώτρησης και για την τοποθέτηση του υποβρυχίου ώστε να επαναλειτουργήσει η γεώτρηση. Ζητήσαμε ακόμη να ελεγχθεί η υφιστάμενη εφεδρική γεώτρηση βορειότερα του "Καλόγηρου" και ζητήσαμε επίσημες απαντήσεις. Πρακτ. 1/ Αποφ. 6Α/25.9.14 (αρ. Πρωτ. 30211/26-9-14).

Κατά τους πρώτους μήνες της θητείας μας, επισκέφθηκε τη Δολίχη ο πρόεδρος της ΔΕΥΕΛ Φ. Καραγκόγκος με τον διευθυντή Λ. Πάππα και μαζί με τα μέλη του τοπικού συμβουλίου μεταβήκαμε στην εφεδρική γεώτρηση βορειότερα της γεώτρησης "Καλόγηρος" και διαπιστώσαμε την ύπαρξή της. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΕΛ είχε δεσμευτεί ότι θα προβεί σε εξέταση της εν λόγω γεώτρησης για την ποσότητα και την ποιότητα του νερού.

Στις **20.10.2014** επισημάνθηκε το πρόβλημα εκ νέου αποτελώντας την πρώτη πρόταση για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του δήμου Ελασσόνας Πρακτ. 2/ Αποφ.1(1)/20.10.14 (αρ. Πρωτ. 32700/22-10-14). Στις **15.2.2015** με έγγραφο επισημάνθηκε προς το Δήμο και τη ΔΕΥΕΛ (πρωτ. 25621 και 1238/15-10-15 αντίστοιχα) η αναγκαιότητα τοποθέτησης υποβρυχίου στη γεώτρηση "Καλόγηρος" για να μειωθούν τα νιτρικά. Το υποβρύχιο τοποθετήθηκε τελικά στη γεώτρηση "Καλόγηρος" την **10-2-2016**, το νερό της οποίας αναμιγνύεται με το νερό της προβληματικής στη θέση "Ξηρολάκκι" και η μείωση των νιτρικών δεν είναι ικανοποιητική. Στις 25.11.2016 επισημάνθηκε ξανά ως πρώτο θέμα στις προτάσεις κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος Πρακτ. 2/Απόφ. 1/25.11.2016 (αρ. Πρωτ. 27655/29-11-16).

Στις **26.11.2016** πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση δημοτών με πρωτοβουλία του προέδρου και δημοτών της Κοινότητας η οποία απέκτησε μορφή συνέλευσης κατοίκων. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε και ο βουλευτής Λάρισας Γ. Κατσιαντώνης. Επισημάνθηκε για άλλη μια φορά η ακαταλληλότητα του νερού και οι κάτοικοι παροτρύνθηκαν να μην το πίνουν και να μην το χρησιμοποιούν μέχρι να βρεθεί λύση. Το πρακτικό που υπογράφηκε από δεκάδες δημότες και υποβλήθηκε στο Δήμο (αρ. πρωτ. 27657/29-11-2016), περιλάμβανε προτάσεις όπως τοποθέτηση φίλτρων απονιτροποίησης στην κεντρική δεξαμενή, έλεγχος όλων των αρδευτικών γεωτρήσεων για την ποιότητα νερού, έλεγχος της γεώτρησης "Καλόγηρος" για βαθύτερη τομή, έλεγχος της υφιστάμενης γεώτρησης βορειότερα της γεώτρησης "Καλόγηρος" για την ποσότητα και ποιότητα του νερού, περιορισμός του νερού εντός του οικισμού και το δίκτυο εκτός του οικισμού να συνδεθεί με την κτηνοτροφική γεώτρηση. Ζητήθηκαν σαφείς απαντήσεις για τις ενέργειες που προτίθεται να κάνει ο δήμος με τη ΔΕΥΑΕΛ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η απάντηση ήταν άμεση (**29.11.2016**) από το γραφείο τύπου του δήμου, με δελτίο τύπου, στο οποίο αναφερόταν ότι οι υπηρεσίες παρακολουθούν στενά το πρόβλημα και ότι τοποθετήθηκε το υποβρύχιο στη γεώτρηση "Καλόγηρος", ενώ αναφέρεται, ανυπόστατα, και σε εποχικότητα του προβλήματος. Αναφέρει, ακόμη, αναληθώς, ότι έχει βάλει σε προτεραιότητα την εν λόγω γεώτρηση στο δίκτυο και εφόσον υπάρξει

υπερκατανάλωση γίνεται χρήση της εφεδρικής (δηλαδή στο "Ξηρολάκκι") στην οποία έχει παρατηρηθεί περιεκτικότητα νιτρικών άνω του ορίου. Αναφέρει ακόμη, αναληθώς, ότι ζητήθηκε από εμένα να ενημερώσω τους ιδιοκτήτες γεωτρήσεων να επιτρέψουν την παροχή δείγματος από τις γεωτρήσεις τους και εφ' όσον βρεθεί κατάλληλη γεώτρηση να παραχωρηθεί στη ΔΕΥΑΕΛ έτσι ώστε να μετριασθεί το πρόβλημα. Επιτέθηκε στο πρόσωπό μου χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις σχετικά με την επίλυση του προβλήματος ως επικοινωνιακές για τη δημιουργία φθηνών εντυπώσεων και για εξυπηρέτηση άλλων σκοπών. Άμεση ήταν και η δική μου απάντηση (**29.11.2016**), με δελτίο τύπου στον τοπικό τύπο ότι απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για τις ενέργειες που προτίθεται ο δήμος με τη ΔΕΥΑΕΛ να προβούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η δημοτική αρχή, αντί να αναλώνεται στη σύνταξη ανυπόστατων δελτίων τύπων, να σκύψει πάνω από το πρόβλημα, να ενημερώσει επίσημα ως αρμόδια Αρχή τους κατοίκους της Δολίχης για την ακαταλληλότητα του νερού και να βρει ουσιαστική λύση.

Στις **30.11.2016** παρουσιάστηκα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να συζητηθεί το πρόβλημα και να πάρω απαντήσεις σχετικά με τα ψευδή δημοσιεύματα του δήμου. Το θέμα εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Β. Βαρνάς, υποστηρίζοντας την άμεση λύση του προβλήματος. Ο δήμαρχος αρνήθηκε τη βαρύτητα του προβλήματος, απαντώντας μάλιστα σε εμένα ότι το σύμφωνα με εκείνον το νερό είναι κατάλληλο. Ο Γ. Πασχόπουλος, ωστόσο, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανέφερε χαρακτηριστικά πως "έχουμε κι εμείς ευθύνη", παραδεχόμενος την ευθύνη της πρώην δημοτικής αρχής που εκπροσωπούσε. Ανέφερε επίσης ότι επί δημαρχίας του εκπονήθηκε μια μελέτη στη θέση "Πόρος" Κοκκινοπηλού με σκοπό την ύδρευση των οικισμών που έχουν πρόβλημα, μεταξύ των οποίων και η Δολίχη, ενώ η σημερινή δημοτική αρχή δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη της μελέτης. Οι παρατάξεις του Δ. Γκουνού και Δ. Αβρανά δήλωσαν υπέρ της άμεσης λύσης του προβλήματος.

Στις **18.1.2017** ζήτησα και έλαβα στις **7.2.2017** (αρ. πρωτ. 146) από τη ΔΕΥΑΕΛ επίσημη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων από τις αναλύσεις του πόσιμου νερού της Δολίχης για την περίοδο 2014-2016 που διενήργησε η ΔΕΥΑ Λάρισας, προκειμένου να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος και να γνωστοποιηθεί εκ νέου στους κατοίκους της κοινότητας. Όπως προκύπτει από τις αναλύσεις η τιμή των νιτρικών ανέρχεται τον 6/2016 σε 51 mg/l και τον 7/2016 σε 56 mg/l. Τον 7/2015 σε δείγμα από τη γεώτρηση η τιμή των νιτρικών ανερχόταν σε 84 mg/l, τον 6/2015 σε 71 mg/l και τον 7/2015 σε 66 mg/l. Σε άλλο δείγμα από τη γεώτρηση τον 9/2014 η τιμή ανερχόταν σε 53 mg/l.

Στις **30.03.2017** απέστειλα έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ (αρ. πρωτ. 482) με κοινοποίηση στο Δήμαρχο Ελασσόνας (αρ. πρωτ. 5837), τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Λάρισας (email), με τεκμηρίωση των αρνητικών συνεπειών της εν λόγω ποιότητας του νερού στην ανθρώπινη υγεία, επισυνάπτοντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έλαβα από τη ΔΕΥΑΕΛ.

Στις **29.5.2017** πραγματοποιήθηκε συνάντηση επιτροπής (αποτελούμενη από πρόεδρο κοινότητας, ιερέα, πρόεδρο ΑΟΔ, συλλόγου γυναικών, εκπρόσωπο πολιτιστικού συλλόγου και Πάρη Λιόλιο) με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο οποίος δήλωσε γνώστης του προβλήματος και πρόθυμος για κάθε βοήθεια εφόσον του ζητηθεί από το Δήμο Ελασσόνας, καθώς μέχρι τότε δεν του ζητήθηκε.

Στις **01.09.2017** δημοσιεύθηκε το θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "Ελευθερία" και έδωσα συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας.

Στις **05.09.2017** έγινε ερώτηση από τον βουλευτή Λάρισας Γ. Κατσιαντώνη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη για το νερό της Δολίχης. Τον ίδιο μήνα ενημερώθηκα προφορικά από το νέο πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΛ Αν. Σερετιίδη ότι μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ζητήθηκαν στοιχεία για το πρόβλημα του νερού της Δολίχης. Με ενημέρωσε ότι έγινε ανάθεση σε εργολάβο ώστε να γίνει νέα ανόρυξη γεώτρησης στη θέση "Χατζηγώγου", καθώς υπάρχουν ενδείξεις για κατάλληλο και επαρκές νερό στην περιοχή. Εφόσον πετύχει η ενέργεια θα ζητηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να συνδράμει οικονομικά για την κατασκευή αγωγού και για ό,τι άλλο χρειαστεί.

Στις **01.10.2017**, στη συνεδρίαση τοπικού συμβουλίου Δολίχης, το πρόβλημα του πόσιμου νερού αποτέλεσε ξανά την πρώτη πρόταση για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του δήμου Ελασσόνας Πρακτ. 3/ Αποφ 12/Α/1/01.10.17 (αρ. Πρωτ. 20084/02-10-17). Στο ίδιο πρακτικό (απόφ. 15) το τοπικό συμβούλιο της Δολίχης γνωμοδότησε εκ νέου στο Δήμο και τη ΔΕΥΑΕΛ για να επικαιροποιήσει το αίτημα της επίλυσης του προβλήματος και να προτείνει πιθανές καλύτερες λύσεις. Στη συνεδρίαση αυτή προτάθηκε ως η καλύτερη και πιο άμεση λύση η μεταφορά νερού από

την υπερχείλιση της υδρευτικής γεώτρησης της κοινότητας Λιβαδίου στην υδρευτική γεώτρηση της Δολίχης στη θέση "Καλόγηρος" για την οποία απαιτείται κατασκευή 10 περίπου χιλιομέτρων αγωγού. Η πρόταση διατυπώθηκε από τον τοπικό σύμβουλο Τσακνάκη Παναγιώτη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας την προηγούμενη περίοδο, καθώς και την περίοδο που εξορύχθηκε η γεώτρηση "Καλόγηρος". Ως δεύτερη καλύτερη λύση προτάθηκε η αξιοποίηση της υφιστάμενης γεώτρησης δύο χιλιόμετρα ανατολικά από το φράγμα στη θέση "Μαρούλι", βορειότερα της γεώτρησης "Καλόγηρος" για την οποία έχει γνώση η ΔΕΥΑΕΛ, καθώς την είχε επισκεφθεί ο πρώην πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης με τον διευθυντή και τα μέλη του τοπικού συμβουλίου. Ως τρίτη καλύτερη λύση προτάθηκε η ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης, αντί για τη θέση "Χατζηγώγου" στη θέση "Ψόφος" η οποία είναι πιθανόν να μην έχει νιτρικά επειδή δεν υπάρχουν τριγύρω αγροτεμάχια που λιπαίνονται. Οι λύσεις αυτές θεωρήθηκαν ως καλύτερες επειδή βρίσκονται κοντά χιλιομετρικά στην υδρευτική γεώτρηση "Καλόγηρος" και στο νέο υδραγωγείο, απαιτούνται λιγότερα μέτρα αγωγού και μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα.

Στις **17.10.2017** παρέλαβα κλήση για να παρουσιασθώ στο Πταισματοδικείο Λάρισας (23.10.2017) και να ανακριθώ ως μάρτυρας σε προκαταρκτική εξέταση σχετικά με το θέμα του πόσιμου νερού της Δολίχης. Μετά από παράταση που ζήτησα παρουσιάστηκα στις 31.10.2017, 13:30.

Στις **31.10.2017** παρουσιάστηκα στην ανακρίτρια στο Πταισματοδικείο Λάρισας και κατέθεσα όλα τα παραπάνω στοιχεία εξιστορώντας τα γεγονότα όπως είχαν γίνει μέχρι τότε και τις επίσημες αποφάσεις που ως μέλη του τοπικού συμβουλίου έχουμε λάβει επί του θέματος.

8-11-2017: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας **απάντησε** στον βουλευτή ότι η ΔΕΥΑΕΛ **έχει ενεργήσει να επιλυθεί το ζήτημα**. Αναφέρεται στις παραμέτρους του ερωτήματος που αφορούν το συγκεκριμένο Υπουργείο και σχετίζονται με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων και με την ανάγκη αποτύπωσης των αναγκών, καθώς επίσης και με τη μείωση της ρύπανσης. Επισημαίνει, τέλος, ότι ο έλεγχος της ποιότητας του νερού είναι αρμοδιότητα του υπουργείου υγείας, της περιφέρειας και του οικείου δήμου και **σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα** απαντά ότι προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες για αποκατάσταση της υδροδότησης με ποιοτικό πόσιμο νερό.

Αποκαλύπτεται το έγγραφο της Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το οποίο ζητήθηκε από τη ΔΕΥΑΕΛ να διερευνήσει τις καταγγελίες και να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλιστεί η παροχή κατάλληλου πόσιμου νερού. Επιπλέον, προέβη σε δειγματοληψία του πόσιμου νερού της Δολίχης και διαπίστωσε και η ίδια η Υπηρεσία ότι τα νιτρικά ήταν πάνω από το νομοθετημένο όριο. Μετά το δημοσίευμα στην εφημερίδα Ελευθερία και την ερώτηση του βουλευτή, η ΔΕΥΕΛ συνεδρίασε στις **12-9-2017** για να εγκρίνει τη σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης. Είχε απαντήσει, ωστόσο, με **έγγραφο 8-9-2017** προς το Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης Αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι στην ποιότητα του νερού της Δολίχης έχουν καταγραφεί προβλήματα τουλάχιστον από το έτος 2000. Το 2005 τέθηκε σε λειτουργία η γεώτρηση στο Ξηρολάκκι με αυξημένα νιτρικά. Έγινε νέα γεώτρηση το 2009 στη θέση Καλόγηρος με κατάλληλο, αλλά ανεπαρκές, νερό. Καταλήγει ότι η ΔΕΥΕΛ δρομολόγησε **επείγουσες** διαδικασίες για σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης για ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης. Επίσης, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών η ΔΕΥΕΛ θα προσπαθήσει να περιορίσει δραστικά την κατανάλωση νερού για άλλες χρήσεις (άρδευση) και εάν δεν επιτευχθεί μείωση των νιτρικών να διακόψει την υδροδότηση για πόση και να κατασκευάσει κοινόχρηστες βρύσες μέσα στο χωριό οι οποίες θα τροφοδοτούνται από τη γεώτρηση με το κατάλληλο νερό.

Σχετικά με τις ενέργειες που έκανε η ΔΕΥΑΕΛ για να λύσει το πρόβλημα, σας γνωστοποιώ τα εξής:

30.10.2017 Ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στον τομέα Ε της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. (δ.δ. Δολίχης)», στον Γαϊτανόπουλο Αλέξανδρο, μελετητή με Α.Μ. 25860 (Α.Φ.Μ. 138730343, Β' Δ.Ο.Υ. Λάρισας, Χρυσοχόου 41, Λάρισα), έναντι του ποσού των 7.000,00 € (πλέον 24% Φ.Π.Α.).

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι έχει δρομολογηθεί η επίλυση του προβλήματος από τη ΔΕΥΕΛ και αφού το θέμα έχει φτάσει στη δικαιοσύνη, θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος, αυτή τη στιγμή, να εισηγηθούμε κάτι άλλο σχετικό με το θέμα.

Να σημειωθεί ότι ανταπόκριση της Επιχείρησης στις βλάβες κυρίως από διαρροές, αλλά και στα αιτήματα των δημοτών για παροχές ύδρευσης, είναι άμεση και αποτελεσματική. Σημειώνεται δε, ότι με την ανάληψη των καθηκόντων μας καταγράφηκαν βλάβες στο δίκτυο οι οποίες ήταν, διαχρονικές


για τις οποίες η Επιχείρηση δεν είχε ενημέρωση και επισκευάστηκαν άμεσα. Ακόμη, το υποβρύχιο στη γεώτρηση Ξηρολάκκι αντικαταστάθηκε 5 φορές από την 15η Αυγ 2014 έως την 10η Μαΐου 2016.

Σχετικά με το θέμα της ύδρευσης, γενικότερα, εισηγούμαι στο σώμα της Λαϊκής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσει τα παρακάτω:

Θέμα 1.1. Έλεγχος σπατάλης νερού στις κτηνοτροφικές ποτίστρες

Για το πρόβλημα της σπατάλης του νερού από τις πέντε κτηνοτροφικές ποτίστρες (οι τρεις οι οποίες τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού) το Τοπικό Συμβούλιο είχε εισηγηθεί να τοποθετηθούν φλοτέρ για να περιοριστεί η σπατάλη, ενώ να τοποθετηθούν και υδρομετρητές για να γνωρίζουμε το μέγεθος της κατανάλωσης. Την ευθύνη, ακόμη, των φλοτέρ και των υδρομετρητών να την έχουν οι κτηνοτρόφοι που εξυπηρετούνται από αυτές. Οι ποτίστρες, ωστόσο, στη θέση «Ράχες» και έναντι ποιμνιοστασίου Νικ. Τσακνάκη πρέπει να επισκευαστούν ώστε να διατηρείται το νερό εντός των λεκανών τους. Πρακτ. 1/ Απόφ. 6Γ/ 25.9.14 Πρακτικό 2/25.11.2016 και το υπ' αριθμ. 3366/17-2-2015 έγγραφο προς τον Δήμαρχο, το υπ' αριθμ. 1236/15-10-2015 έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ.

1. Ποτίστρα στη θέση "Μπάρες". Από το υδρευτικό δίκτυο του οικισμού της Δολίχης.
2. Ποτίστρα στη θέση "Ράχες". Από το υδρευτικό δίκτυο του οικισμού της Δολίχης.
3. Ποτίστρα στη θέση "Τρόχαλο". Από το υδρευτικό δίκτυο του οικισμού της Δολίχης.
4. Ποτίστρα στη θέση "Στάση Κοκκινοπλίτικου". Από την κτηνοτροφική γεώτρηση.
5. Ποτίστρα στη θέση "Διάργος". Από την κτηνοτροφική γεώτρηση.
6. Ποτίστρα στη θέση "Ημερόγια". Από την κτηνοτροφική γεώτρηση.
7. Ποτίστρα στη θέση "Ντάλι Πουρνάρι". Από την κτηνοτροφική γεώτρηση.



Το σώμα της Λαϊκής Συνέλευσης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου για το θέμα,
ομόφωνα/ ~~κατά πλειοψηφία~~
αποφάσισε τα παρακάτω:

για το πρόβλημα της σπατάλης του νερού από τις επτά κτηνοτροφικές ποτίστρες (οι τρεις οι οποίες τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού) να τοποθετηθούν φλοτέρ για να περιοριστεί η σπατάλη, ενώ να τοποθετηθούν και υδρομετρητές για να γνωρίζουμε το μέγεθος της κατανάλωσης. Την ευθύνη, ακόμη, των φλοτέρ και των υδρομετρητών να την έχουν οι κτηνοτρόφοι που εξυπηρετούνται από αυτές. Οι ποτίστρες, ωστόσο, στη θέση «Ράχες» και έναντι ποιμνιοστασίου Νικ. Τσακνάκη πρέπει να επισκευαστούν ώστε να διατηρείται το νερό εντός των λεκανών τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2018
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΧΗΣ

Θέμα 1.2. Αποκατάσταση αδικίας ΔΕΥΑΕΛ και Δήμου σχετικά με τις χρεώσεις κτηνοτρόφων Δολίχης και Λιβαδίου.


Το Τοπικό Συμβούλιο είχε ζητήσει την αποκατάσταση αδικίας της ΔΕΥΑΕΛ και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας εις βάρος κτηνοτρόφων της Δολίχης, σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της κτηνοτροφικής γεώτρησης στη θέση "Ημερόγια" της Δολίχης, βάσει της οποίας οι δημότες της Δολίχης χρεώνονται με 0,65 € και πλέον το κυβικό νερού, συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον φορολογίας από τη ΔΕΥΑΕΛ, ενώ οι δημότες Λιβαδίου χρεώνονται με 0,22 € ανά κυβικό νερού με ελάχιστη κατανάλωση 15,00 € από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Ζητήθηκε να χρεώνονται οι δημότες κτηνοτρόφοι της Δολίχης όσο και οι δημότες κτηνοτρόφοι του Λιβαδίου και να πιστωθεί στους δημότες κτηνοτρόφους η χρηματική διαφορά που έχουν καταβάλει πληρώνοντας με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΕΛ. Πρακτ. 2/αποφ. 1/ 12-3-2015. Το θέμα επισημάνθηκε εκ νέου με τα υπ' αριθμ. 1237/15-10-2015 έγγραφο προς τη ΔΕΥΑΕΛ και το Δήμο και με τα έγγραφα 24301/23-11-2017 προς Δήμο Ελασσόνας και 2196/23-11-2017 προς ΔΕΥΑΕΛ.

Το σώμα της Λαϊκής Συνέλευσης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου για το θέμα,
ομόφωνα/ ~~κατά πλειοψηφία~~
αποφάσισε τα παρακάτω:

η αδικία της ΔΕΥΑΕΛ και της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας εις βάρος κτηνοτρόφων της Δολίχης, σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της κτηνοτροφικής γεώτρησης στη θέση "Ημερόγια" της Δολίχης, αλλά και της υδρευτικής στη θέση Ξηρολάκκι, βάσει της οποίας οι δημότες κτηνοτρόφοι της Δολίχης χρεώνονται με 0,65 € και πλέον το κυβικό νερού, συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον φορολογίας από τη ΔΕΥΑΕΛ, ενώ οι δημότες κτηνοτρόφοι Λιβαδίου χρεώνονται με 0,22 € ανά κυβικό νερού με ελάχιστη κατανάλωση 15,00 € από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, να αποκατασταθεί άμεσα

- μεταφέροντας τους δημότες κτηνοτρόφους της Δολίχης στην τιμολογιακή πολιτική του Δήμου,
- πιστώνοντας στους δημότες κτηνοτρόφους της Δολίχης τη χρηματική διαφορά που έχουν καταβάλει πληρώνοντας με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΕΛ,
- να απαντηθούν τα σχετικά έγγραφα που έχουν υποβληθεί με τα οποία ερωτούνται οι Υπηρεσίες του Δήμου με ποιους όρους και προϋποθέσεις έχουν μεταφερθεί οι κτηνοτρόφοι Λιβαδίου, που υδρεύονται από τις γεωτρήσεις της Δολίχης, στην τιμολογιακή πολιτική του Δήμου, ενώ οι κτηνοτρόφοι της Δολίχης μεταφέρθηκαν στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΕΛ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2.



Topthorax is found in
(very moist or 3rd instar)
in 3 instars

10. GfL: Altkolon, Langsp, va
konstruieren werden

There is nothing more to say; the election
has been decided; we are now in the hands
of the American people for the next 4 years.

Also, looking at the logarithm of the number of nodes in the network.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2018
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΧΗΣ

Θέμα 2^ο: Εσωτερική Οδοποιία: Επισκευή όλων των βλαβών εσωτερικής οδοποιίας.

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Τσακνάκης, εισηγούμενος το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής:


Μέχρι στιγμής, σχετικά με τα θέματα της Εσωτερικής Οδοποιίας, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

- Στις 4/8/2015 καλύφθηκαν όλες οι λακκούβες της εσωτερικής οδοποιίας με πίσσα από την υπηρεσία πρασίνου. Βεβαίως, το πρόβλημα δεν λύθηκε καθώς η λύση αυτή ήταν προσωρινή αφενός και αφετέρου η Κοινότητα έχει πληγεί ξανά από καταστροφικές πλημμύρες (7-5-16 και 5-6-2016). Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Α/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(13)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/25.11.2016, τα υπ' αριθμ. 3365/17-2-2015 23950/28-9-2015 και 11083/18-5-2016 έγγραφα προς τον Δήμαρχο.
- Κατασκευάστηκε πεζοδρόμιο από την οικία του Λιόλιου Ηλία, Τσακνάκη Βασιλείου, Τσακνάκη Ευθαλίας μέχρι την οικία της Τσακνάκη Θεοδώρας (30-05-2016). Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(14)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016 (Απόφαση Τ.Σ. για την πεζοδρόμηση όλων των δρόμων). Υλοποίηση με την απόφαση 44/2016 από το πρακτικό της αριθμ. 8/18-4-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, αξίας 4.610,66 €.
- Τοποθετήθηκε ένα κάτοπτρο (2016) στον κεντρικό δρόμο Δολίχης – Λιβαδίου. Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Γ/ 25.9.14.
- Ασφαλτόστρωση Οδοστρώματος από το Γήπεδο μέχρι την οικία του Χρήστου Βαλιώτη (10-11-2017). Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Β/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(12)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016.
- Ασφαλτόστρωση Οδοστρώματος από τη γεφυροπλάστιγγα μέχρι τον ασφαλτόδρομο προς το Μετόχι -δυτικά του Δημοτικού Σχολείου (10-11-2017). Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Β/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(12)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016.
- Βελτίωση δρόμου έναντι επιχείρησης Αντωνίου Δημ. και Λιόλιου Θ. Πρακτ. 2/ Απόφ. 5/ 12.6.17. Η αίτηση των ενδιαφερομένων αφορούσε κατασκευή του Περιφερειακού δρόμου Δολίχης - Λιβαδίου

Όμως είναι αναγκαία η επισκευή όλων των βλαβών της εσωτερικής οδοποιίας, οι οποίες εντάθηκαν μετά τις τρεις καταστροφικές πλημμύρες (2014-2016). Πρακτ. 1/ Απόφ. 4Α/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(13)/ 20.10.14, Πρακτικό 2/25.11.2016, τα υπ' αριθμ. 3365/17-2-2015 23950/28-9-2015 και 11083/18-5-2016 έγγραφα προς τον Δήμαρχο. Έγγραφα 22561/02-11-2017 και 24297/23-11-2017.

Ειδικότερα:

1. Το κατεστραμμένο οδόστρωμα στην περιοχή των Λιολιάδων.
2. Δυτικά του γηπέδου, στο δρόμο που εφάπτεται με την Επ.Οδ. Ελασσόνας –Λιβαδίου.
3. Στο δρόμο από την πλατεία προς τον Προφήτη Ηλία.
4. Στο δρόμο από την πλατεία, δυτικά προς την οικία του Γεωργίου Κατσάρα.
5. Έναντι της οικίας Φ. Μαντζάρα (καταστροφή από εργασίες της ΔΕΥΑΕΛ).





Επιπλέον, προτείνω να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των δημοτών σχετικά με το θέμα, όπως η πεζοδρόμηση όλων των υπόλοιπων δρόμων (π.χ. αίτηση του Αθ. Θεοδωράκη, Πρακτ. 2/ Απόφ. 7/ 12.6.17 και ασφαλτόστρωση στην οικία του Τιγανή Παναγιώτη Πρακτ. 2/ Απόφ. 9/ 12.6.17).

Κατόπιν των ανωτέρω, το σώμα της Λαϊκής Συνέλευσης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και των παρευρισκόμενων μελών αποφασίζει τα εξής:

Α) Επισκευή όλων των βλαβών της εσωτερικής οδοποιίας, οι οποίες εντάθηκαν μετά τις τρεις καταστροφικές πλημμύρες (2014-2016) και από το χρόνο.

Ειδικότερα:

1. Το κατεστραμμένο οδόστρωμα στην περιοχή των Λιολιάδων.
2. Δυτικά του γηπέδου, στο δρόμο που εφάπτεται με την Επ.Οδ. Ελασσόνας – Λιβαδίου.
3. Στο δρόμο από την πλατεία προς τον Προφήτη Ηλία.
4. Στο δρόμο από την πλατεία, δυτικά προς την οικία του Γεωργίου Κατσάρα.
5. Έναντι της οικίας Φ. Μαντζάρα (καταστροφή από εργασίες της ΔΕΥΑΕΛ).
6. Έναντι της οικίας του Π. Τιγανή.

7. Έναντι της οικίας του Αναστάσιου & Γεωργίου

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3.

Β) Πεζοδρόμηση και των υπόλοιπων δρόμων εσωτερικής οδοποιίας

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2018
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΧΗΣ

ΘΕΜΑ 3^ο: Αντιπλημμυρικά Έργα – Όμβρια Ύδατα: Υλοποίηση έργων της ήδη εκπονημένης μελέτης, καθαρισμός όλων των αυλακών μετακίνησης όμβριων υδάτων.

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Τσακνάκης, εισηγούμενος το 3ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής:

Μέχρι σήμερα στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιπλημμυρική προστασία της Δολίχης, η οποία επλήγη τρεις φορές από καταστροφικές πλημμύρες, οι οποίες κατέστρεψαν περιουσίες ιδιωτών και δημοτικές υποδομές (εσωτερική οδοποιία), συγκαταλέγονται τα εξής:

- Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ενός νέου αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων βορειότερα του κεντρικού αγωγού, ο οποίος να συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό ώστε να αποφευχθούν τα σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση παρόμοιας καταστροφικής πλημμύρας με εκείνη της 15ης Ιουνίου 2014. *Πρακτ. 1/ Απόφ. 61Β/ 25.9.14 Πρακτικό 2/25.11.2016. Κόστος μελέτης: 12.115,50 €, αποφάσεις 211/2015 και 284/2015 Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας.*
- Επέκταση - βελτίωση του κεντρικού αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων στη βορειοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά. Στο ύψος της οικίας του Λιόλιου Αθ. Θωμά τοποθετήθηκαν σχάρες σε μεγαλύτερη επιφάνεια για την είσοδο μεγαλύτερου όγκου όμβριων υδάτων. Στη δε νοτιοδυτική πλευρά προεκτάθηκε και καθαρίστηκε ο αύλακας για να διευκολυνθεί η ροή των υδάτων αφενός και αφετέρου για να αποκατασταθεί ο άνωθεν αγροτικός δρόμος. *Πρακτ. 1/ Απόφ. 6Α/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(16)/ 20.10.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(17)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016. Υλοποίηση με την απόφαση 164/2017 Οικονομικής Επιτροπής.*
- Κατασκευή κρασπεδορείθρων στο δρόμο δυτικά του γηπέδου μέχρι το σημείο του νέου ασφαλτοστρωμένου δρόμου για να αποτρέπονται τα όμβρια ύδατα από τις οικίες που πλημμύρισαν (Τσακνάκη Δέσποινας και Τσακνάκη Αικατερίνης). *Έργα αξίας 7.191,69 € με την απόφαση 164/2017 Οικονομικής Επιτροπής.* Όμως, επειδή πρόκειται για κακοτεχνία θα αφαιρεθούν τα κράσπεδα και θα ξαναμελετηθεί το πρόβλημα.

Κατόπιν των ανωτέρω, για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Κοινότητας της Δολίχης, προτείνω τα εξής:

- Υλοποίηση έργων της ήδη εκπονημένης αντιπλημμυρικής μελέτης. *Πρακτ. 1/ Απόφ. 61Β/ 25.9.14 Πρακτικό 2/25.11.2016.*
- Διαμόρφωση αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων και καθαρισμός όλων των αύλακων μετακίνησης όμβριων υδάτων. *Πρακτ. 1/ Απόφ. 61/ 25.9.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 2 (Β7)/ 25.11.16, Πρακτ. 3/ Απόφ. 12 (Β5)/ 30.09.17.*

Ο αγωγός μετακίνησης όμβριων υδάτων πρέπει να διαμορφωθεί στην κύρια είσοδό του, στο ύψος της οικίας του Λιόλιου Θ. Βασιλείου, διαμορφώνοντας έναν μεγαλύτερο αύλακα από μπετό μέχρι τη διασταύρωση του δρόμου, αναταλικότερα 50 μέτρα περίπου, και κατασκευή φρεατίου στο σημείο ώστε να εισέρχεται μεγαλύτερος όγκος όμβριων υδάτων, με την

προϋπόθεση, βέβαια, ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα μεριμνά για τη συντήρηση (καθάρισμα) του φρεατίου.

- ο Συγκεκριμένα για την καθαριότητα των αυλακών:
 - Ο αύλακας μετακίνησης από την ανατολική είσοδο της Κοινότητας
 - Ο αύλακας περιμετρικά του λόφου του Προφήτη Ηλία
 - Χάραξη αύλακα από το ύψος της οικίας Τσακνάκη Θεοδώρας προς νοτιοδυτικά για απομάκρυνση των όμβριων υδάτων.

Το σώμα της Λαϊκής Συνέλευσης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και των παρευρισκόμενων μελών αποφασίζει τα εξής:

A) Υλοποίηση έργων της ήδη εκπονημένης αντιπλημμυρικής μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5.

B) Διαμόρφωση αγωγού μετακίνησης όμβριων υδάτων και καθαρισμός όλων των αύλακων μετακίνησης όμβριων υδάτων.

Ο αγωγός μετακίνησης όμβριων υδάτων πρέπει να διαμορφωθεί στην κύρια είσοδό του, στο ύψος της οικίας του Λιόλιου Θ. Βασιλείου, διαμορφώνοντας έναν μεγαλύτερο αύλακα από μπετό μέχρι τη διαστάυρωση του δρόμου, ανατολικότερα 50 μέτρα περίπου, και κατασκευή φρεατίου στο σημείο ώστε να εισέρχεται μεγαλύτερος όγκος όμβριων υδάτων, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα μεριμνά για τη συντήρηση (καθάρισμα) του φρεατίου.

- ο Συγκεκριμένα για την καθαριότητα των αυλακών:
 - Ο αύλακας μετακίνησης από την ανατολική είσοδο της Κοινότητας
 - Ο αύλακας περιμετρικά του λόφου του Προφήτη Ηλία
 - Χάραξη αύλακα από το ύψος της οικίας Τσακνάκη Θεοδώρας προς νοτιοδυτικά για απομάκρυνση των όμβριων υδάτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2018
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΧΗΣ

ΘΕΜΑ 4^ο: Άρδευση: Επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση «Κάμπος» και επέκταση αγωγού άρδευσης στη θέση «Περάσα».

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Τσακνάκης, εισηγούμενος το 4ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής:

- Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών όποτε υπάρχει ανάγκη και της ζητείται.
- Η άρδευση στη Δολίχη λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο τα τελευταία χρόνια με επιτυχία. Το έτος 2015 προσλήφθηκε υδρονομέας μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες της άρδευσης, το 2016 προσλήφθηκε με πλήρη απασχόληση και το 2017 με μερική απασχόληση για πέντε (5) μήνες.
- Στις γεωτρήσεις Δραγασιά, Τρόχαλο, Φωτίου και Ψόφος τοποθετήθηκαν πόρτες και παράθυρα για την ασφάλεια και συντήρησή τους. *Προφορικό αίτημα.*
- Στις γεωτρήσεις Δραγασιά, Τρόχαλο, Φωτίου, Λούκια και Σφαγείο εγκαταστάθηκαν συσκευές χρήσης ψηφιακής κάρτας (USB) από τους αρδευτές των κτημάτων, αλλά δεν χρησιμοποιούνται. *Πρακτ. 1/ Απόφ. 7Δ/ 25.9.14.*

Δύο επεκτάσεις αγωγών, για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις δημοτών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που δεν έχουν υλοποιηθεί και προτείνω να υλοποιηθούν άμεσα για την εξυπηρέτηση των δημοτών αφορούν:



- Την επέκταση του αγωγού άρδευσης της γεώτρησης «Δραγασιάς» από το τερματικό του στην περιοχή του «Κάμπου» μέχρι το ύψος του αγωγού της γεώτρησης «Φουσκίνα» 600 περίπου μέτρα βορειότερα από το τερματικό της γεώτρησης της πρώτης, καθώς και το μικρό τμήμα κάθετα και κάτω από το δρόμο Ελασσόνας – Κατερίνης, το οποίο παραμένει για πολλά έτη κενό. Οι ενέργειες αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα σε είκοσι και πλέον παραγωγούς να κάνουν χρήση της δημοτικής γεώτρησης. *Πρακτ. 1/ Απόφ. 7Α/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(20)/ 20.10.14, το υπ' αριθμ. 14766/17-6-2015 έγγραφο προς την αρμόδια αντιδήμαρχο και η σχετική αίτηση 20 δημοτών*

Πρακτικό 2/25.11.2016, Πρακτ. 2/Απόφ. 11/12-06-2017, έγγραφο 6683/12-04-2017.



Πρακτικό 2/25.11.2016.

- Την αποκατάσταση της βλάβης του αγωγού της γεώτρησης "Φωτίου" στο ύψος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Νικ. Τζίκα (με δημιουργία παράκαμψης) ώστε να λειτουργήσει το υπόλοιπο δίκτυο μέχρι τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παν. Μαντζάρα. Πρακτ. 1/ Απόφ. 7Γ/ 25.9.14, το υπ' αριθμ. 14766/17-6-2015 έγγραφο προς την αρμόδια αντιδήμαρχο, και η σχετική αίτηση 13 δημοτών. Πρακτικό 2/αποφ.(κατά πλειοψηφία) 2/12-3-2015,

Εκκρεμούν αιτήσεις δημοτών για επέκταση αγωγών άρδευσης όπως η υπ' αριθμ. 8567/24-04-2016 της Θεοδωράκη Σωτηρίας και επέκταση στην περιοχή "Πηγάδια" (απόφ. 7/2015 Τ.Σ.) αγωγού άρδευσης 800 περίπου μέτρων προκειμένου να εξυπηρετούνται οι δημότες. Οι επεκτάσεις να γίνουν έπειτα από τη σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας για την επάρκεια του νερού.

Σχετικά με ένα αίτημα που πρόσφατα παρελήφθη από το Τοπικό Συμβούλιο, αλλά δεν συζητήθηκε ακόμη, αφορά την επέκταση αγωγού άρδευσης της γεώτρησης Λούκια.

Ο δημότης Μπανάσας Γεώργιος του Κων/νου, κάτοικος Λιβαδίου, με την υπ' αριθμ. 3946/20-3-2018 αίτησή του προς το Δήμο Ελασσόνας, η οποία κοινοποιήθηκε σε εμένα, την ίδια μέρα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου, ζητά την επέκταση του αγωγού άρδευσης στη θέση "Χαλκίδη" για πότισμα 20 στρεμμάτων αμυγδαλιών.

Επειδή:

1. εκκρεμούν χρόνια αιτήματα δημοτών για επεκτάσεις αγωγών άρδευσης, τόσο στην περιοχή του "Κάμπου" όσο και της "Περάσας" και δεν έχουν ικανοποιηθεί,
2. επεκτείνοντας των αγωγό άρδευσης εκτός των ορίων της Κοινότητας είναι πιθανόν η κατάσταση να καταστεί εκτός ελέγχου,
3. η οποιαδήποτε επέκταση θα πρέπει να εξυπηρετεί έναν εύλογο αριθμό δημοτών, αλλά και να βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής μελέτης της γεώτρησης,

εισηγούμαι αρνητικά την επέκταση του αγωγού άρδευσης από τη γεώτρηση της Δολίχης στη θέση "Λούκια" μέχρι να μην υφίστανται οι λόγοι που προανέφερα.

Το σώμα της Λαϊκής Συνέλευσης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και τις απόψεις των παρευρισκόμενων μελών αποφασίζει

Ομόφωνα/ ~~κατά πλειοψηφία~~

15

τα εξής:

- A) Την επέκταση του αγωγού άρδευσης της γεώτρησης «Δραγασιάς» από το τερματικό του στην περιοχή του «Κάμπου» μέχρι το ύψος του αγωγού της γεώτρησης «Φουσκίνα» 600 περίπου μέτρα βορειότερα από το τερματικό της γεώτρησης της πρώτης, καθώς και το μικρό τμήμα κάθετα και κάτω από το δρόμο Ελασσόνας – Κατερίνης, το οποίο παραμένει για πολλά έτη κενό. Οι ενέργειες αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα σε είκοσι και πλέον παραγωγούς να κάνουν χρήση της δημοτικής γεώτρησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7.


- B) Την αποκατάσταση της βλάβης του αγωγού της γεώτρησης "Φωτίου" στο ύψος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Νικ. Τζίκα (με δημιουργία παράκαμψης) ώστε να λειτουργήσει το υπόλοιπο δίκτυο μέχρι τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Παν. Μαντζάρα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8.


- C) Πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα δημοτών που εκκρεμούν για επέκταση αγωγών άρδευσης όπως η υπ' αριθμ. 8567/24-04-2016 της Θεοδωράκη Σωτηρίας και επέκταση στην περιοχή "Πηγάδια" (απόφ. 7/2015 Τ.Σ.) αγωγού άρδευσης 800 περίπου μέτρων προκειμένου να εξυπηρετούνται οι δημότες. Οι επεκτάσεις να γίνουν έπειτα από τη σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας για την επάρκεια του νερού.

Σχετικά με την αίτηση του δημότη Μπανάσα Γεώργιο του Κων/νου, κάτοικο Λιβαδίου, το σώμα της Λαϊκής Συνέλευσης εισηγείται αρνητικά την επέκταση του αγωγού άρδευσης από τη γεώτρηση της Δολίχης στη θέση "Λούκια" επειδή α) εκκρεμούν χρόνια αιτήματα δημοτών Δολίχης για επεκτάσεις αγωγών άρδευσης, τόσο στην περιοχή του "Κάμπου" όσο και της "Περάσας" και δεν έχουν ικανοποιηθεί, β) επεκτείνοντας των αγωγό άρδευσης εκτός των ορίων της Κοινότητας είναι πιθανόν η κατάσταση να καταστεί εκτός ελέγχου και γ) η οποιαδήποτε επέκταση θα πρέπει να εξυπηρετεί έναν εύλογο αριθμό δημοτών, αλλά και να βρίσκεται εντός των ορίων της σχετικής μελέτης της γεώτρησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9.



17



Αφίνα: Τελευταίο δούλο να μην
αυτήν λαμβάνει, αλλά να μην
in δούλο να μην
Παύλος Αβελίος: Ολα Τελευταία
μαρτυρία, όπως και οπαδός μαρτυρία
λόγω της

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2018
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΧΗΣ

ΘΕΜΑ 5^ο: Ανοικτοί και Κοινόχρηστοι Χώροι: Έλεγχος των παιδικών χαρών, αποπεράτωση εργασιών στον προφήτη Ηλία, απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αγροτικών παρελκόμενων.

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Τσακνάκης, εισηγούμενος το 5ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής:

- Στον τομέα της καθαριότητας δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα.
- Η Υπηρεσία του Δήμου στον τομέα του πρασίνου, μέχρι σήμερα, ανταποκρίθηκε και λειτούργησε σε ικανοποιητικό βαθμό, δεδομένης της τακτικής αποψίλωσης των μεγάλων και ανοικτών χώρων της Κοινότητας.
- Προμηθευτήκαμε και εγκαταστήσαμε παγκάκια και καλάθια απορριμμάτων στην κεντρική πλατεία. Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(31)/ 20.10.14
- Διαμορφώθηκε η είσοδος στο δημοτικό σχολείο, έξω από τον περίγυρο της βόρειας πλευράς, στην οποία συγκεντρώνονται όμβρια ύδατα και ακαθαρσίες. Πρακτ. 1/ Απόφ. 9Γ/ 25.9.14.
- Ηλεκτροδοτήθηκε ο Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και ο προαύλιος χώρος του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.
- Δημιουργήθηκε μια νέα παιδική χαρά, η οποία πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, στο χώρο του δημοτικού σχολείου, όπου λειτουργεί το νηπιαγωγείο (2017). Πρακτ. 1/ Απόφ. 10Α/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(30)/ 20.10.14.



Τα θέματα που προτείνω να συζητηθούν και να αποφασίσουμε είναι τα εξής:

- Έλεγχος των παιδικών χαρών από τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου και συμμόρφωσης αυτών σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές. Πρακτ. 1/ Απόφ. 10Α/ 25.9.14 Πρακτ.

2/ Απόφ. 1(30)/ 20.10.14. Έγγραφο 24300/23-11-2017.

Ειδικότερα:

1. Γήπεδο.
2. Πάρκο "Λιολιάδες".

3. Πάρκο "Μετόχι".



- Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης χώρου στη θέση «Προφήτης Ηλίας». Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(11)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016.



- Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αγροτικών οχημάτων. Προφορικό αίτημα.

Το σώμα της Λαϊκής Συνέλευσης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και τις απόψεις των παρευρισκόμενων μελών

Ομόφωνα/ ~~κατά πλειοψηφία~~

αποφασίζει τα εξής:

A) Έλεγχος των παιδικών χαρών στις θέσεις: γήπεδο, πάρκο "Λιολιάδες" και πάρκο "Μετόχι" από τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου και συμμόρφωσης αυτών σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10.

B) Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης χώρου στη θέση «Προφήτης Ηλίας».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11.

C) Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αγροτικών οχημάτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2018
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΧΗΣ

ΘΕΜΑ 6^ο: Υπέρ Συλλόγων και Φορέων: Εργασίες στο γήπεδο της Δολίχης.

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Τσακνάκης, εισηγούμενος το 6^ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής:

- Εγκρίθηκε η αίτηση του Συλλόγου Γυναικών Δολίχης "Φίλα Ευβιότου" για την παραχώρηση της χρήσης του Γραφείου του Πολιτιστικού Κέντρου Δολίχης με την προϋπόθεση ότι το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών θα έχει την ευθύνη για την καθαριότητα της αίθουσας "Τάκη Τσιόγκα", των τουαλέτων ως και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου. Η δε χρήση του γραφείου από το Σύλλογο Γυναικών θα έχει μεν



αποκλειστικό χαρακτήρα, αλλά θα μπορεί να μεταβληθεί με νέα απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Πρακτ. 2/ Απόφ. 2/ 20.10.14.

- Υποστηρίχθηκε οικονομικά το Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις». Ο Δήμος Ελασσόνας ενίσχυσε οικονομικά το 9ο Φεστιβάλ "Περραιβική Τρίπολις" (6/2016) του Πολιτιστικού Συλλόγου με το ποσό των 300 €. Διαβιβαστικό Έγγραφο 23.10.14.

- Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού –

Νεολάιας – Τουρισμού – Εθελοντισμού στις αποκράτικες εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας 2015, 2016 και 2017 παρείχε μέρος των εδεσμάτων (φασόλια, ελιές, τουρσί, ταραμοσαλάτα) για την διεξαγωγή της εκδήλωσης.

- Αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα στο εσωτερικό του γηπέδου από τα δέντρα που το περιβάλλουν, οι ρίζες των οποίων καταστρέφουν τον χλοοτάπητα του γηπέδου, εισηγούμενοι την προώθηση του αιτήματος στο Δασαρχείο Ελασσόνας. Πρακτ. 1/ αποφ. 2/29.1.2015.

Έχει προωθηθεί και δεν υλοποιήθηκε το αίτημα του αθλητικού συλλόγου Δολίχης για επισκευή των δύο υφιστάμενων πάγκων στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Εγκατάσταση ενός νέου ώστε να εξυπηρετούνται απόλυτα οι ανάγκες του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος. Διαμόρφωση της εισόδου (τσιμεντόστρωση) της δυτικής πλευράς του γηπέδου. Κατασκευή στεγάστρου μεταξύ των δύο κτιρίων των αποδυτηρίων. Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(25)/ 20.10.14, Πρακτ. 2/ Απόφ. 3/ 20.10.14, Πρακτικό 2/25.11.2016.

Ακόμη, στο πλαίσιο της συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων εισηγούμαι την αντικατάσταση τάπητα του γηπέδου μπάσκετ και τη συντήρησή του.

1 Το σώμα της Λαϊκής Συνέλευσης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και τις απόψεις των παρευρισκόμενων μελών αποφασίζει τα εξής:

A) Επίσκεψη των δύο υφιστάμενων πάγκων στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Εγκατάσταση ενός νέου ώστε να εξυπηρετούνται απόλυτα οι ανάγκες του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος. Διαμόρφωση της εισόδου (τσιμεντόστρωση) της δυτικής πλευράς του γηπέδου. Κατασκευή στεγάστρου μεταξύ των δύο κτιρίων των αποδυτηρίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13.

B) Αντικατάσταση τάπητα του γηπέδου μπάσκει και συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2018
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΧΗΣ

ΘΕΜΑ 7^ο: Φωτισμός: Επέκταση δικτύου φωτισμού εντός του οικισμού της Δολίχης.

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Τσακνάκης, εισηγούμενος το 7^ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής:

Ζητήθηκε η φωταγώγηση των παρακάτω δρόμων – περιοχών χωρίς, μέχρι τώρα, καμία παρέμβαση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

1. Φωταγώγηση δρόμου από Απόστολο Μαντζάρα μέχρι το Γήπεδο. Πρακτ. 1/ Απόφ. 8Θ/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(24)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016.
2. Φωταγώγηση δρόμου από Βαία Αστερίου μέχρι και Παπακωνσταντίνου Γεώργιο του Κων/νου. Πρακτ. 1/ Απόφ. 8Η/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(24)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016.
3. Φωταγώγηση δρόμου στη δυτική πλευρά του δημοτικού σχολείου και του παρτεριού απέναντι από το Σπύρο Φωτίου. Πρακτ. 1/ Απόφ. 8ΙΑ/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(24)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016.
4. Φωταγώγηση δρόμου από το "Μετόχι" -στο ύψος της οικίας Αθανασίου Γκόγκου- με κατεύθυνση ανατολικά μέχρι και την οικία της Θεοδώρας Τσακνάκη και με κατεύθυνση δυτικά μέχρι το Κοιμητήριο. Πρακτ. 1/ Απόφ. 8Δ/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(24)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016.
5. Φωταγώγηση πάρκου στο "Μετόχι". Πρακτ. 1/ Απόφ. 8Γ/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(24)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016.
6. Φωταγώγηση παρτεριού στην περιοχή των "Σουγλάδων". Πρακτ. 1/ Απόφ. 8Ζ/ 25.9.14 Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(24)/ 20.10.14 Πρακτικό 2/25.11.2016.



Το σώμα της Λαϊκής Συνέλευσης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και τις απόψεις των παρευρισκόμενων μελών αποφασίζει


Ομόφωνα/ ~~κατά πλειοψηφία~~

να εισηγηθεί την φωταγώγηση των παρακάτω περιοχών:

1. Φωταγώγηση δρόμου από Απόστολο Μαντζάρα μέχρι το Γήπεδο.
2. Φωταγώγηση δρόμου από Βαία Αστερίου μέχρι και Παπακωνσταντίνου Γεώργιο του Κων/νου.
3. Φωταγώγηση δρόμου στη δυτική πλευρά του δημοτικού σχολείου και του παρτεριού απέναντι από το Σπύρο Φωτίου.
4. Φωταγώγηση δρόμου από το "Μετόχι" -στο ύψος της οικίας Αθανασίου Γκόγκου- με κατεύθυνση ανατολικά μέχρι και την οικία της Θεοδώρας Τσακνάκη και με κατεύθυνση δυτικά μέχρι το Κοιμητήριο. Φωταγώγηση πάρκου στο "Μετόχι".
5. Φωταγώγηση παρτεριού στην περιοχή των "Σουγλάδων".

6. Από την έκκληση ως Αλ Φωτίου

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15.



ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2018
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΧΗΣ

ΘΕΜΑ 8^ο: Προστασία Αρχαιολογικών Πραγμάτων: Λήψη μέτρων για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου «Καστρί Δολίχης».

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Τσακνάκης, εισηγούμενος το 8^ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής:

Για τον αρχαιολογικό χώρο του Καστριού της Δολίχης, με την παραπάνω απόφαση του Τ.Σ. Δολίχης, ο Δήμος Ελασσόνας είχε ενημερωθεί για την κατάσταση του αρχαιολογικού χώρου, αφενός για την ανάγκη τακτικής αποψίλωσης λόγω επικινδυνότητας για πυρκαγιά και αφετέρου για την ανάγκη περίφραξης λόγω μετατροπής του χώρου σε βοσκότοπο (απόφ. Τ.Σ. Δολίχης, υπ' αριθμ. 2α/Πρακτικό, 1ο/25.9.2014). Στη συνέχεια, το Μάρτιο 2015 διαπιστώθηκε η καταστροφή μιας επιγραφής εντός του αρχαιολογικού χώρου, η ρίψη νεκρών ζώων στον ίδιο χώρο, καθώς και παράνομη υλοτόμηση. Το Τοπικό Συμβούλιο της Δολίχης συνεδρίασε εκτάκτως (Πρακτικό 3ο/ 30-3-2015) και κατήγγειλε τις εν λόγω ενέργειες, ενημερώνοντας άμεσα το Δήμο Ελασσόνας, την Αρχαιολογική Υπηρεσία Λάρισας και το Δασαρχείο Ελασσόνας, δίνοντας μεγαλύτερη έκταση του θέματος στον τοπικό τύπο. Επιπλέον, γνωμοδότησε στο Δήμο Ελασσόνας για τη σωστή λήψη μέτρων με τη συνεργασία των αρμόδιων Φορέων προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα (περίφραξη όλου του χώρου, τακτική αποψίλωση και διαμόρφωση της μίας και μοναδικής κεντρικής εισόδου, με την τοποθέτηση πόρτας και αποτρεπτικών πινακίδων εισόδου). Η υπόσχεση του δημάρχου ήταν ότι θα έδειχνε άμεσα ενδιαφέρον για το θέμα.

Με το υπ' αριθμ. 1207/17-4-2015 προς το ΑΤ Λιβαδίου, Δήμο Ελασσόνας, Τ.Σ. Δολίχης, Αζώρου, Πυθίου, Σαρανταπόρου και Δασαρχείο Ελασσόνας, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας επισήμανε την αναγκαιότητα της Προστασίας των αρχαιολογικών χώρων της Περραιβικής Τρίπολης.

Με το υπ' αριθμ. 11392/31-5-2016 έγγραφο προς το Δήμο Ελασσόνας, το οποίο κοινοποιήθηκε την ίδια μέρα με συστημένες επιστολές μέσω ΕΛΤΑ προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, την Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας και το Α.Τ. Λιβαδίου επισημάνθηκε η αναγκαιότητα της ενίσχυσης της ασφάλειας του αρχαιολογικού υλικού. Το θέμα θίχτηκε και σε κατ' ιδίαν συνάντηση του Προέδρου Δολίχης με τον Δήμαρχο Ελασσόνας.

Με το υπ' αριθμ. 12232/8-6-2016 έγγραφο υποβλήθηκαν οι προτάσεις του Προέδρου προς τον υπεύθυνο για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Ελασσόνας για τη διόρθωση και συμπλήρωση των ιστορικών και αρχαιολογικών στοιχείων της περιοχής. Η σχετική πρόσκληση του Δήμου παρελήφθη με το υπ' αριθμ. 17780/15-7-2015 έγγραφο.

Ζητήθηκαν από το Δήμο τα παρακάτω, από τα οποία δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα σχετικό:

- Λήψη άμεσων μέτρων για την υφιστάμενη κατάσταση στον αρχαιολογικό χώρο "Καστριού Δολίχης".
- Επιτακτική Ανάγκη Τακτικής Αποψίλωσης Αρχ. Χώρου "Καστριού Δολίχης".

- Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης ασφαλτόστρωσης δρόμου Δολίχης μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο "Καστρί Δολίχης".
- Υλοποίηση υφιστάμενης μελέτης διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου αρχαιολογικού χώρου "Καστρί Δολίχης".
- Συνέχιση Ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο "Καστρί Δολίχης".



Κατόπιν των ανωτέρω θεωρώ ότι η λήψη άμεσων μέτρων για την υφιστάμενη κατάσταση στον αρχαιολογικό χώρο "Καστρίου Δολίχης", η τακτική αποψίλωση, καθώς και η συνέχιση των ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο αποτελούν σημαντικά θέματα για τη πολιτισμική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, σε συνδυασμό με τις αρχαιότητες και τα μνημεία που υφίστανται στην ευρύτερη περιοχή.

Το σώμα της Λαϊκής Συνέλευσης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και τις απόψεις των παρευρισκόμενων μελών αποφασίζει

ομόφωνα/ ~~κατά πλειοψηφία~~

να εισηγηθεί για τον αρχαιολογικό χώρο "Καστρί Δολίχης" τα παρακάτω:

1. Τη συνδρομή του Δήμου για τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας,

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16.

2. Την συνδρομή του Δήμου για την τακτική αποψίλωση,

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17.

3. Τη συνδρομή του Δήμου για τη συνέχιση των ανασκαφών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2018
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΧΗΣ

ΘΕΜΑ 9^ο: Αγροτική Οδοποιία: Καλύτερη και άμεση ανταπόκριση στη συντήρησή της. Διαμόρφωση αγροτικών δρόμων βάσει σχεδίου.

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Τσακνάκης, εισηγούμενος το 9^ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής:

Σχετικά με την αγροτική οδοποιία συντηρείται ως ένα βαθμό με ρήψη αμμοχάλικου και καθάρισμα των μπαζών όπου χρειάζεται. Διανοίχτηκε, μάλιστα, ο δρόμος από νότια της οικίας του Γιώργου Κατσάρα μέχρι το ποιμνιοστάσιο του Γεωργίου Τσακνάκη και προς την Παναγία και το Σφαγείο (19-12-2017), ο οποίος εξυπηρετεί αρκετούς κτηνοτρόφους κα γεωργούς.

Για την αγροτική οδοποιία προτείνω με τη συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου οι αγροτικοί δρόμοι να λάβουν συνολικά τη μορφή που της αντιστοιχεί βάσει του τοπογραφικού σχεδίου του αναδασμού. *Πρακτ. 1/ Απόφ. 5B/ 25.9.14 Πρακτικό 2/25.11.2016*, καθώς και να συντηρείται πιο αποτελεσματικά και άμεσα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αίτηση της Θεοδωράκη Σωτηρίας του Αναστασίου, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 1977/8-2-2018 και αιτείται τη διαμόρφωση του αγροτικού δρόμου στη θέση "Περδίκι - Μνημόρια" σύμφωνα με τον αναδασμό της Δολίχης, διότι ο υφιστάμενος δρόμος, ο οποίος είναι εκτός σχεδίου, διαπερνά βορειοδυτικά μέσα από το περίπου 12 στρ. κτήμα της και το καταπατά, μειώνοντάς το κατά περίπου 5,5 στρέμματα. Ο δρόμος που προβλέπεται στο σχέδιο βρίσκεται νοτιοανατολικά του κτήματός της και πρέπει να χαραχθεί, ακυρώνοντας, παράλληλα, τον υφιστάμενο δρόμο, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος της. Υπέβαλε συνημμένα αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, αντίγραφο απεικόνισης χάρτη δορυφόρου και αντίγραφο σχεδίου αναδασμού.

Το σώμα της Λαϊκής Συνέλευσης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και τις απόψεις των παρευρισκόμενων μελών αποφασίζει να εισηγηθεί για την αγροτική οδοποιία

1. Την αμεσότερη ανταπόκριση για την τακτική συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας καθώς η κατάστασή της σε πολλές περιπτώσεις δυσχεραίνει την καθημερινότητα των κτηνοτρόφων και των γεωργών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19.

2. Με τη συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου οι αγροτικοί δρόμοι να λάβουν συνολικά τη μορφή που της αντιστοιχεί βάσει του τοπογραφικού σχεδίου του αναδασμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2018
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΧΗΣ

ΘΕΜΑ 10^ο: Λειτουργία Κοινοτικού Καταστήματος, Αγροτικού Ιατρείου, Εορτές και Κοινωνική Πολιτική: Τοποθέτηση Κλιματιστικού για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων και λειτουργία του καταστήματος.

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Τσακνάκης, εισηγούμενος το 10^ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής:

Κατά την παραλαβή της Προεδρίας της Τοπικής Κοινότητας οι εγκαταστάσεις του **κοινοτικού καταστήματος** ήταν σε άθλια κατάσταση από πλευράς καθαριότητας και τάξης, παρόλο που ολόκληρο το κτίριο προηγουμένως είχε βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά. Καθαρίστηκαν εθελοντικά με τη συμβολή και της Αναστασίας Λιόλιου (δημοτικής υπαλλήλου) και διακοσμήθηκαν όλες οι αίθουσες ώστε τα γραφεία να είναι λειτουργικά και φιλόξενα.

Έγινε καταγραφή όλων των υλικών της κοινότητας και του υλικού που φιλοξενείται σ' αυτήν. Το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο συντάχθηκε, κοινοποιήθηκε στο Δήμο, μαζί με το Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης Τ.Σ. και την κατάσταση Εθελοντών Πυρόσβεσης και φυσικών καταστροφών (αρ. Πρωτ.30211/26-9-2014). Εκ των υστέρων ζητήθηκε με το υπ' αριθμ. 6126/24-3-2015 έγγραφο της Αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας η συγκρότηση εθελοντικής ομάδας Πυρασφάλειας.


Αντικαταστάθηκαν όλες οι κλειδαριές των κτιρίων (τοπικό κατάστημα, αποθήκες, πολιτιστικό κέντρο, δημοτικό σχολείο).

Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα ενημέρωσης και επικοινωνίας doliche.gr με ευθύνη και δαπάνη του Προέδρου.

Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής και εκτυπωτής – πολυμηχάνημα για τις λειτουργικές ανάγκες της Κοινότητας, με δαπάνη του Προέδρου.

Από την πλευρά του Δήμου:

- Χορήγηση στρογγυλής σφραγίδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο για τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και ακριβούς αντιγράφου. *Πρακτ. 1/ Απόφ. 1Α/ 25.9.14. Υλοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 923/16-1-2015 έγγραφο του Δήμου Ελασσόνας.*
- Επανασυνδέθηκε το τηλέφωνο (24930-92064) και το φαξ, ενώ διατέθηκε και νέα συσκευή τηλεομοιοτυπίας σε αντικατάσταση της παλαιάς λόγω βλάβης. *Πρακτ. 1/ Απόφ. 1Β/ 25.9.14, το από 2-1-2015 και το υπ' αριθμ. 23951/28-9-2015 έγγραφο προς τον Δήμαρχο.*
- Προγραμματίστηκε η τακτική εβδομαδιαία καθαριότητα του καταστήματος από την καθαρίστρια του δημοτικού σχολείου, με απόφαση του Δημάρχου. *Πρακτ. 1/ Απόφ. 1ΣΤ/ 25.9.14. Υλοποιήθηκε με την αρ. αποφ. 2007/7-10-2014.*
- Προμηθευτήκαμε νέες κόρνες για μεγαφωνικά συστήματα. *Έγγραφο αρ. Πρωτ. 11/2015 και το από 2-1-15 έγγραφο προς τον Δήμαρχο.*



- Αρμοδιότητες στον Πρόεδρο για θεώρηση γνησίου υπογραφής και ακριβούς αντιγράφου, Πρακτ. 1/ Απόφ. 1Ε/ 25.9.14 και το υπ' αριθμ. 3364/17-2-2015 έγγραφο προς τον Δήμαρχο για τη θεώρηση γνησίου υπογραφής και ακριβούς αντιγράφου.
- Εγκατάσταση γραμμής ίντερνερ και free wifi (για εξυπηρέτηση και του ιατρού), 2017. Προφορικό αίτημα.

Για τη λειτουργία του Αγροτικού Ιατρείου:

Η πρώτη ενέργεια ήταν η καταγραφή του πραγματικού πληθυσμού της Δολίχης ώστε να αναδειχθεί η γήρανση του πληθυσμού και η αναγκαιότητα επαρκούς λειτουργίας του ιατρείου.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων μας, ο χώρος του αγροτικού ιατρείου δεν χρησιμοποιούταν επειδή δεν διέθετε ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή και σύνδεση στο διαδίκτυο, για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Έπειτα από ενημέρωση της διαχειριστικής υπηρεσίας του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας πληροφορηθήκαμε ότι οι αγροτικοί ιατροί είχαν εφοδιαστεί με φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι άμεσες ενέργειες της Κοινότητας ήταν η καθαριότητα του ιατρείου και η προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τοποθετήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής από το γραφείο της Κοινότητας, εκτυπωτής τον οποίο δώρισε ο φαρμακοποιός Κυριάκος Φωτίου και η σύνδεση στο διαδίκτυο επιτυγχάνεται είτε μέσω του ασύρματου δικτύου της Τοπικής Κοινότητας είτε μέσω του sarantaro.gr είτε μέσω της κινητής σύνδεσης που διαθέτουν οι ιατροί. Το αγροτικό ιατρείο εφοδιάστηκε επίσης με ένα παλμικό οξύμετρο (δωρεά Κ. Φωτίου), ένα πιεσόμετρο (δωρεά Χρ. Καραγιάννη), μια φιάλη οξυγόνου (δωρεά Γ. Κατσάρα) και με αναλώσιμα υλικά και φάρμακα τα οποία προμήθευσε το Κέντρο Υγείας. Για την καθαριότητα του χώρου ορίστηκε από τον Δήμαρχο η καθαρίστρια του Νηπιαγωγείου.

Οι ενέργειες που έγιναν από την πλευρά του Δήμου:

- Ρυθμίστηκε η τακτική Καθαριότητα στο Αγροτικό Ιατρείο. Πρακτ. 1/ Απόφ. 3Β/ 25.9.14) από την καθαρίστρια του δημοτικού σχολείου με απόφαση του Δημάρχου (αρ. αποφ. 2007/7-10-2014).
- Ανακαινίσθηκαν οι τουαλέτες ως του αγροτικού ιατρείου (6/2017, αντικατάσταση λεκάνης, καζανακίου και μπαταρίας). Πρακτ. 1/ Αποφ. 3Γ/ 25.9.14. Πρακτ. 2/ Απόφ. 1(33)/ 20.10.14. Πρακτικό 2/25.11.2016 και το από 23-10-2014 έγγραφο προς την αρμόδια αντιδημαρχία.

Για τις εθνικές εορτές:

- Ο Δήμος προμηθεύει στεφάνι για κατάθεση στο Ηρώο των Πεσόντων και γλυκά στις εθνικές εορτές.

Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής:

- Εκδόθηκαν Ρυθμιστικές Διατάξεις Καυσοξύλευσης από το Δασαρχείο Ελασσόνας, προτείνοντας την περιοχή του όρους "Ξύλο" για τις ανάγκες καυσοξύλευσης (πουρνάρι) των κατοίκων της Δολίχης, ενώ τα σαφή όρια, όπως και οι όροι υλοτόμησης πουρναραριού, ορίστηκαν, ως ειδική, αρμόδια υπηρεσία του Δασαρχείου Ελασσόνας. Πρακτ. 4/Απόφ. 1/30-8-15 (αφορά τη διετία 2015-2016), Πρακτ. 2/Απόφ. 4/12-6-17 (αφορά τη διετία 2017-2018).
- Μοιράστηκαν πορτοκάλια (2014), ρύζι (2015), ακτινίδια x2 (2016) και μήλα (2016). Για όλες τις διανομές χορηγήθηκε, μετά από αίτηση, αγροτικό αυτοκίνητο στον Πρόεδρο της Κοινότητας από την υπηρεσία καθαριότητας και τη ΔΕΥΑΕΛ για το σκοπό αυτό.

- Λήφθηκε μέριμνα, με ευθύνη του Προέδρου της Κοινότητας, για την εξ ολοκλήρου οικονομική κάλυψη της κηδείας του Γ. Καραπέτση και παραχωρήθηκε βοήθεια και στήριξη, και με τη συνδρομή του βουλευτή Λάρισας Γ. Κατσιαντώνη, σε οικογένεια προσφύγων από τη Συρία που φιλοξενούνταν σε οικία στη Δολίχη.
- Συμμετοχή της Κοινότητας στην Εθελοντική Δράση Let's Do It Greece, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δολίχης για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων. Πρακτ. 1/Αποφ. 1/00-03-2017.

Για το εν λόγω θέμα, προτείνω την προμήθεια και τοποθέτηση ενός κλιματιστικού σώματος στο γραφείο Τοπ. Κοινότητας, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η λειτουργία του γραφείου και η διεξαγωγή των συνεδριάσεων.

Το σώμα της Λαϊκής Συνέλευσης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και τις απόψεις των παρευρισκόμενων μελών αποφασίζει

ομόφωνα/ ~~κατά πλειοψηφία~~

να εισηγηθεί για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός κλιματιστικού σώματος στο γραφείο Τοπ. Κοινότητας, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η λειτουργία του γραφείου και η διεξαγωγή των συνεδριάσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21.

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2018
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΛΙΧΗΣ

ΘΕΜΑ 11: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας: Διαχείριση περιουσίας αγροτικού συνεταιρισμού Δολίχης (αποθήκες, γεφυροπλάστιγγα).

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Τσακνάκης, εισηγούμενος το 9^ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως ανέφερε τα εξής:

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Δολίχης διαλύθηκε το έτος 2012 με απόφαση Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή με ευθύνη των παρόντων μελών στη Γενική Συνέλευση και όλων των μελών του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού), σύμφωνα με την οποία συγχωνεύτηκε στον τότε νεοσύστατο Αγροτικό Συνεταιρισμό «Ολύμπια Γη» της Ελασσόνας.

Στη συνέχεια η «Ολύμπια Γη» διαλύθηκε και την οικονομική της εκκαθάριση ανέλαβε πληρεξούσιος δικηγόρος. Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του, ενημερώθηκα ότι τα οικονομικά στοιχεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Δολίχης που βρίσκονται προς εκκαθάριση στο συγχωνευμένο συνεταιρισμό «Ολύμπια Γη» αφορούν μέχρι 31-12-2015 και ότι η ακίνητη περιουσία που διαχειριζόταν ο πρώην Αγροτικός Συνεταιρισμός Δολίχης θα εκποιηθεί στο πλαίσιο της οικονομικής εκκαθάρισης της «Ολύμπιας Γης».

Η περιουσία που διαχειριζόταν ο πρώην Αγροτικός Συνεταιρισμός της Δολίχης αποτελούταν από μια μεγάλη ηλεκτροδοτούμενη αποθήκη δυτικά της κεντρικής πλατείας (περ. 1970) την οποία εκμεταλλεύονται οι τοπικοί φορείς της Δολίχης, μια αποθήκη στα ανατολικά της πλατείας (περ. 1950) η οποία παραχωρήθηκε για είκοσι χρόνια στον πρώην Δήμο Λιβαδίου και έχει μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο και μια γεφυροπλάστιγγα η οποία αποφέρει έσοδα και τη διαχειρίζονται πρόσωπα τα οποία υπήρξαν στο τελευταίο Δ.Σ. του συνεταιρισμού. Στην ανατολική είσοδο της Δολίχης, στη θέση "Παλαίχανο", υφίστανται επιπλέον δύο αποθήκες (περ. 1995) στην ιδιοκτησία των οποίων εμπλέκεται η πρώην ΚΥΔΕΠ (Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Εγχώριων Προϊόντων).

Η ακίνητη περιουσία δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους Συνέταιρους και κατοίκους της Δολίχης και με προσωπική δουλειά σε δημοτική και δημόσια γη. Το ζητούμενο είναι η περιουσία του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού και η γεφυροπλάστιγγα η οποία αποφέρει έσοδα να παραμείνουν στην ιδιοκτησία της Κοινότητας της Δολίχης.

Στη συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου στις 20-3-2017, οι Τοπικοί Σύμβουλοι δεν έκαναν δεκτή την εισήγησή μου, η οποία ήταν η εξής:

Να εισηγηθούμε στο Δήμο Ελασσόνας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες και νόμιμες ενέργειες ώστε όλα τα ακίνητα που διαχειριζόταν ο πρώην Αγροτικός Συνεταιρισμός της Δολίχης και η ΚΥΔΕΠ να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας υπέρ της Κοινότητας Δολίχης (και του Δήμου κατά συνέπεια).

Σχετικά με τα έσοδα που αποφέρει η γεφυροπλάστιγγα από το 2012, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να προβεί στις διαδικασίες της νόμιμης είσπραξης των εσόδων υπέρ της Κοινότητας της Δολίχης, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες του Δήμου

κωλύονται να διαχειριστούν τα έσοδα που αποφέρει η γεφυροπλάστιγγα, ο Δήμος να αναλάβει την ευθύνη συντήρησης και επίβλεψης της γεφυροπλάστιγγας για τη δωρεάν λειτουργία της και εξυπηρέτηση των αγροτών. Πρακτ. 1/Απόφ. 3/2017

Ακολούθησε σχετικό έγγραφο προς το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα αναφέροντας το ζητούμενο. Το υπ' αριθμ. 6597/11-4-2017 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας προς το Δήμο.



Κατόπιν των ανωτέρω, η πρότασή μου για τη διαχείριση των ακινήτων του πρώην αγροτικού συνεταιρισμού παραμένει η ίδια και σας καλώ να αποφασίσουμε συλλογικά ώστε ο Δήμος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να αποκτήσει την ιδιοκτησία των ακινήτων του αγροτικού συνεταιρισμού.

Το σώμα της Λαϊκής Συνέλευσης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και τις απόψεις των παρευρισκόμενων μελών αποφασίζει να εισηγηθεί στο Δήμο Ελασσόνας τα παρακάτω:

- Στο πλαίσιο της διαφύλαξης της νομιμότητας και των συμφερόντων της κοινότητας και κατά συνέπεια του δήμου, αλλά και της ικανοποίησης του αισθήματος δικαίου των δημοτών, ο δήμος να προβεί στις απαραίτητες και νόμιμες ενέργειες ώστε όλα τα ακίνητα που διαχειριζόταν ο πρώην αγροτικός συνεταιρισμός και η ΚΥΔΕΠ να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας υπέρ της Κοινότητας Δολίχης.
- Για τη γεφυροπλάστιγγα, η οποία αποφέρει έσοδα, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να προβεί στις διαδικασίες της νόμιμης είσπραξης των εσόδων υπέρ της κοινότητας της Δολίχης. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες του δήμου κωλύονται να διαχειριστούν τα έσοδα που αποφέρει η γεφυροπλάστιγγα, ο δήμος να αναλάβει την ευθύνη συντήρησης και επίβλεψής της, προκειμένου να λειτουργεί δωρεάν για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22.

Το παρόν πρακτικό, το οποίο τηρήθηκε από τον Πρόεδρο, αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε σε όλες τις σελίδες του από τα παρόντα μέλη.

Ο Πρόεδρος
Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης

James E. Leavelle

A series of blue ink scribbles and abstract shapes on lined paper. The marks include a large 'X' shape, several loops, and various lines and curves, some of which appear to be overlapping or layered. The overall impression is that of a child's doodle or a series of connected, non-representational marks.

[illegible]

$\text{Co}_3\text{H}_{10}\text{X}^{\circ}$

16:07 15/09/21

Уггасвикс

1896-1897

K-9269 pas

Lebenszyklus

Nitrosamines

162105 20 Aug 54

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Resubmission Address
